

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах"

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Аттестат аккредитации:---

Дата внесения в реестр: ---

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Зиннатуллин М.М.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 3712.Л от 17.05.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

колонка ул. Садовая, 24 д. Нов. Иштиряк

Тара, упаковка *стерильная стеклянная тара*

Код пробы (образца) *1.2.18.3712.Л.П*

Наименование и юридический адрес заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"

423282, Республика Татарстан, Лениногорский, Шугурово, ул. Ленина, 32

Основание для отбора: *договор от 31.01.2018 г. № 58*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца)

колонка ул. Садовая, 24 д. Нов. Иштиряк

НД на метод отбора пробы(образца): *ГОСТ 31942-12 ГОСТ Р 56237-14*

Количество (объем) пробы для исследований

Дата и время отбора пробы (образца) *11.05.2018 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *11.05.2018 15 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы *Медицинский регистратор Насыбуллина Р.Ф.*

Сопроводительный документ(акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб №618

Условия транспортировки *автотранспорт, изотермическая сумка*

Условия хранения

Нормативный документ, устанавливающий требования

Дополнительные сведения

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол от 17.05.2018 № 3712.Л

Стр.1.из 2

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.18.3712.Л.П					
1	Сульфаты	39,90 ± 3,99	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
2	рН	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Жесткость общая	6,0 ± 0,9	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
4	Общая минерализация (сухой остаток)	305,50 ± 6,11	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
5	Хлориды	11,30 ± 1,69	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
6	Аммиак (по азоту) / (аммиак и аммоний-ион)	менее 0,1	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Свинец / (Pb, суммарно)	менее 0,0001	не более 0,01	мг/л	МУК 4.1.742-99
8	Кадмий / (Cd, суммарно)	менее 0,0001	не более 0,001	мг/л	МУК 4.1.742-99
9	Окисляемость перманганатная	менее 0,25	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.2:4.154-99
10	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
14	Молибден / (Mo, суммарно)	менее 0,025	не более 0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
15	Фенольный индекс	менее 0,015	не более 0,25	мг/л	РД 52.24.488-95
16	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,002	не более 0,004	мг/л	МУ 2142-80
17	ДДТ и его метаболиты	менее 0,002	не более 0,002	мг/л	МУ 2142-80
18	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,01	мг/л	ГОСТ 4152-89
19	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,05	не более 0,1	мг/л	ГОСТ Р 51797-2001
20	Цинк	менее 0,005	не более 5	мг/л	МВИ 05-01
21	Алюминий	менее 0,04	не более 0,2	мг/л	ГОСТ 18165-2014
22	Хром (6+)	менее 0,025	не более 0,05	мг/л	ГОСТ 31956-2012
23	Фториды	0,270 ± 0,041	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
24	Медь / (Cu, суммарно)	менее 0,0003	не более 1	мг/л	МУК 4.1.742-99
25	Нитраты (по NO ₃)	10,70 ± 1,61	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
26	Нитриты (по NO ₂) / (нитрит-ион)	менее 0,003	не более 3,3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
27	Железо / (Fe, суммарно)	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Ответственный за проведение исследований/испытаний(измерений):

Врач-лаборант Тиньгаева И.М.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.18.3712.Л.П					
1	Общие колиформные бактерии	3	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	3	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6

Код образца (пробы): 1.2.18.3712..Л.П

11	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
12	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
13	Привкус	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Ответственный за проведение исследований/испытаний(измерений):

Врач-лаборант Тиньгаева И.М.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Ответственный за составление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 17.05.2018 № 3712..Л

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах"

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.510855

УТВЕРЖДАЮ

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Зиннатуллин М.М.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 3712.Л от 17.05.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

колонка ул. Садовая, 24 д. Нов. Иштиряк

Тара, упаковка стерильная стеклянная тара

Код пробы (образца) 1.2.18.3712.Л.П

Наименование и юридический адрес заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"

423282, Республика Татарстан, Лениногорский, Шугурово, ул. Ленина, 32

Основание для отбора: договор от 31.01.2018 г. № 58

Цель отбора: Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

колонка ул. Садовая, 24 д. Нов. Иштиряк

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-12 ГОСТ Р 56237-14

Количество (объем) пробы для исследований

Дата и время отбора пробы (образца) 11.05.2018 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца) 11.05.2018 15 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы Медицинский регистратор Насыбуллина Р.Ф.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб № 618

Условия транспортировки автотранспорт, изотермическая сумка

Условия хранения

Нормативный документ, устанавливающий требования

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол от 17.05.2018 № 3712.Л

Стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.18.3713.Л.П					
11	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
12	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
13	Привкус	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Ответственный за проведение исследований/испытаний(измерений):

Врач-лаборант Тиньгаева И.М.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Ответственный за составление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
 Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!
 протокол от 17.05.2018 № 3713.Л

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Альметьевском, Зайнском, Лениногорском районах"

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.510855

УТВЕРЖДАЮ

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Зиннатуллин М.М.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 3713.Л от 17.05.2018

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса:

н.п.Нов.Иштеряк, каптаж-родник "Над кардой"

Тара, упаковка *стерильная стеклянная тара*

Код пробы (образца) *1.2.18.3713.Л.П*

Наименование и юридический адрес заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"

423282, Республика Татарстан, Лениногорский, Шугурово, ул.Ленина, 32

Основание для отбора: *договор от 31.01.2018 г. № 58*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца)

н.п.Нов.Иштеряк, каптаж-родник "Над кардой"

НД на метод отбора пробы(образца): *ГОСТ 31942-12 ГОСТ Р 56237-14*

Количество (объем) пробы для исследований

Дата и время отбора пробы (образца) *11.05.2018 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *11.05.2018 15 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы *Медицинский регистратор Насыбуллина Р.Ф.*

Сопроводительный документ(акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб №618

Условия транспортировки *автотранспорт, изотермическая сумка*

Условия хранения

Нормативный документ, устанавливающий требования

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол от 17.05.2018 № 3713.Л

Стр.1.из 2

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.18.3713.Л.П					
1	Сульфаты	51,10 ± 5,11	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
2	pH	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Жесткость общая	6,20 ± 0,93	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
4	Общая минерализация (сухой остаток)	344,20 ± 6,88	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
5	Хлориды	10,50 ± 1,58	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
6	Аммиак (по азоту) / (аммиак и аммоний-ион)	менее 0,1	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Свинец / (Pb, суммарно)	менее 0,0001	не более 0,01	мг/л	МУК 4.1.742-99
8	Кадмий / (Cd, суммарно)	менее 0,0001	не более 0,001	мг/л	МУК 4.1.742-99
9	Окисляемость перманганатная	0,70 ± 0,21	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.2:4.154-99
10	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
14	Молибден / (Mo, суммарно)	менее 0,025	не более 0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
15	Фенольный индекс	менее 0,015	не более 0,25	мг/л	РД 52.24.488-95
16	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,002	не более 0,004	мг/л	МУ 2142-80
17	ДДТ и его метаболиты	менее 0,002	не более 0,002	мг/л	МУ 2142-80
18	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,01	мг/л	ГОСТ 4152-89
19	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,05	не более 0,1	мг/л	ГОСТ Р 51797-2001
20	Цинк	менее 0,005	не более 5	мг/л	МВИ 05-01
21	Алюминий	менее 0,04	не более 0,2	мг/л	ГОСТ 18165-2014
22	Хром (6+)	менее 0,025	не более 0,05	мг/л	ГОСТ 31956-2012
23	Фториды	0,38 ± 0,06	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
24	Медь / (Cu, суммарно)	менее 0,0003	не более 1	мг/л	МУК 4.1.742-99
25	Нитраты (по NO ₃)	15,20 ± 2,28	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
26	Нитриты (по NO ₂) / (нитрит-ион)	менее 0,003	не более 3,3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
27	Железо / (Fe, суммарно)	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Ответственный за проведение исследований/испытаний(измерений):

Врач-лаборант Тиньгаева И.М.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.18.3713.Л.П					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

3	Общее микробное число (37)	14	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	----------------------------	----	-------------	------------	-----------------

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Ответственный за проведение исследований/испытаний(измерений):

Врач-бактериолог Петрова Т.Ф.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Ответственный за составление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 17.05.2018 № 3713.Л

Стр.2 из 2