

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)")  
Альметьевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
(Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)  
Испытательный лабораторный центр  
420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87  
ИНН/КПП 1660077474/166001001  
423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44, факс (85595) 5-17-44, lenfbuz@yandex.ru  
ИНН/КПП 1660077474/164443001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
РОСС.RU.0001.510855  
Дата внесения сведений в реестр:  
15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ  
Зиннатуллин М.М.

(подпись)

18.01.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 856.22.Л от 18.01.2022**

**Наименование образца испытаний:**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:  
колонка ул. Садовая, 7 с. Нов. Иштеряк

Тара, упаковка стерильная, стеклянная тара

**Дополнительные сведения о пробе(образце продукции), др.:**

**Код пробы (образца) 1.2.856.22.Л**

**Заказчик:**

Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"

Юридический адрес:

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32

Фактический адрес:

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32

**Основание для отбора:** договор от 10.01.2022 № 5/Л

**Цель отбора:** проведение испытаний по

Производственный контроль

**Место отбора пробы (образца)**

Колонка ул. Садовая, 7 с. Нов. Иштеряк

Республика Татарстан, Лениногорский район

**НД на метод отбора пробы(образца):**

ГОСТ 31861-12 ГОСТ 31942-12

**Количество (объем) пробы для испытаний** 0,5/0,5 литр

**Дата и время отбора пробы (образца)** 13.01.2022 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца)** 13.01.2022 13 ч. 30 мин.

**Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности**

13.01.2022 - 18.01.2022

**Сотрудник, отобравший/принявший пробы**

Помощник врача по гигиене питания Хайрутдинова Д. Г.

**Сопроводительный документ(акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):** Акт отбора проб № 89 от 13.01.2022г

**Условия доставки:** автотранспорт, изотермическая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 18.01.2022 № 856.22.Л

Стр.1 из 3



### САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Дата начала испытания: 13.01.2022

Дата окончания испытания: 17.01.2022

| №<br>п/п                        | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | Единицы<br>измерения | НД на методы<br>испытаний*   |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1                               | 2                          | 3                       | 4                              | 5                    | 6                            |
| <b>Код пробы: 1.2.856.22.11</b> |                            |                         |                                |                      |                              |
| 1                               | Цветность                  | менее 5                 | не более 20                    | град.                | ГОСТ 31868-2012<br>(метод Б) |
| 2                               | Мутность по формазину      | менее 1                 | не более 2,6                   | ЕМФ                  | ГОСТ Р 57164-2016            |

\*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| №<br>п/п | Наименование, тип<br>средства исследования<br>(измерения) проб | Инвентарный №<br>и год ввода<br>в эксплуатацию | Сведения о<br>государственной<br>поверке                      | Действителен до |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Фотометр КФК-3-01                                              | A016310722, 2017                               | Свидетельство о<br>поверке № С-<br>АМ/27-08-<br>2021/93983285 | 26.08.2023      |

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Дата начала испытания: 13.01.2022

Дата окончания испытания: 14.01.2022

| №<br>п/п                        | Определяемые<br>показатели               | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | Единицы<br>измерения | НД на методы<br>испытаний*                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                        | 3                       | 4                              | 5                    | 6                                                                              |
| <b>Код пробы: 1.2.856.22.11</b> |                                          |                         |                                |                      |                                                                                |
| 1                               | Общее микробное<br>число/ ОМЧ            | Менее 0,5               | не более 50                    | КОЕ/мл               | МУК 4.2.1018-01 (с<br>изменением и<br>дополнением<br>МУК4.2.2794-10), п<br>8.1 |
| 2                               | Общие колиформные<br>бактерии/ ОКБ       | Не обнаружено           | отсутствие                     | КОЕ/100 мл           | МУК 4.2.1018-01 (с<br>изменением и<br>дополнением<br>МУК4.2.2794-10), п<br>8.2 |
| 3                               | Споры<br>сульфитредуцирующих<br>кловидий | Не обнаружено           | отсутствие                     | в 20 мл              | МУК 4.2.1018-01 (с<br>изменением и<br>дополнением<br>МУК4.2.2794-10), п<br>8.4 |

|   |                  |               |            |             |                   |
|---|------------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 4 | Escherichia coli | Не обнаружено | отсутствие | KOE/100 см3 | ГОСТ 31955.1-2013 |
|---|------------------|---------------|------------|-------------|-------------------|

\*при наличии в ИД нескольких методик требуется указание № раздела

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1            | 01350009, 1998                           | Протокол аттестации №11            | 03.06.2022      |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ       | 042210104200140, 2021                    | Протокол аттестации №24            | 10.10.2022      |

#### Мнение и интерпретация:\*\*

\*\* - заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

Показатель "Общее микробное число/ ОМЧ" соответствует показателю "Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) грС"; Показатель "Общие колиформные бактерии/ ОКБ" соответствует показателю "Обобщенные колиформные бактерии"; Единицы измерения "мл" и "см3" равны.

#### Дополнительные сведения:\*

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О)

  
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 18.01.2022 № 856.22.Л

Стр.3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)")

Альметьевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

(Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Испытательный лабораторный центр

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44, факс (85595) 5-17-44, lenfbuz@yandex.ru

ИНН/КПП 1660077474/164443001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц:

РОСС.RU.0001.510855

Дата внесения сведений в реестр:

15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Зиннатуллин М.М.

(подпись)

18.01.2022

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 855.22.Л от 18.01.2022

### Наименование образца испытаний:

Вода подземных источников 2 класса:

п.п. Нов. Иштеряк, каптаж-родник "Над кардой"

Тара, упаковка: стерильная, стеклянная тара

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) 1.2.855.22.Л

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"

Юридический адрес:

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32

Фактический адрес:

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32

Основание для отбора: договор от 10.01.2022 № 5/Л

Цель отбора: проведение испытаний по

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

п.п. Нов. Иштеряк, каптаж-родник "Над кардой"

Республика Татарстан, Лениногорский район

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31861-12 ГОСТ 31942-12

Количество (объем) пробы для испытаний 0,5/1,0/1,0 литра

Дата и время отбора пробы (образца) 13.01.2022 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца) 13.01.2022 13 ч. 30 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности

13.01.2022 - 18.01.2022

Сотрудник, отобравший/принявший пробы

Помощник врача по гигиене питания Хайрутдинова Д. Г.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб): Акт отбора проб № 89 от 13.01.2022г

Условия доставки: автотранспорт, изотермическая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 18.01.2022 № 855.22.Л

Стр. 1 из 3



### САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Дата начала испытания: 13.01.2022

Дата окончания испытания: 17.01.2022

| №<br>п/п                        | Определяемые<br>показатели                                         | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | Единицы<br>измерения   | НД на методы<br>испытаний*   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1                               | 2                                                                  | 3                       | 4                              | 5                      | 6                            |
| <b>Код пробы: 1.2.855.22.11</b> |                                                                    |                         |                                |                        |                              |
| 1                               | Цветность                                                          | менее 5                 | не более 20                    | град.                  | ГОСТ 31868-2012<br>(метод Б) |
| 2                               | Мутность по формазину                                              | менее 1                 | не более 2,6                   | ЕМФ                    | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                               | pH                                                                 | 7,5 ± 0,2               | от 6 до 9                      | единицы pH             | ПНД Ф<br>14.1:2:3:4.121-97   |
| 4                               | Общая минерализация<br>(сухой остаток)                             | 632,0 ± 12,6            | не более 1000                  | мг/л                   | ГОСТ 18164-72                |
| 5                               | Нефтепродукты                                                      | менее 0,05              | не более 0,1                   | мг/дм <sup>3</sup>     | ГОСТ Р 51797-<br>2001        |
| 6                               | Жесткость                                                          | 8,5 ± 1,3               | не более 7                     | мг-экв/дм <sup>3</sup> | ГОСТ 31954-2012<br>(метод А) |
| 7                               | Перманганатная<br>окисляемость                                     | 0,46 ± 0,09             | не более 5                     | мгО/дм <sup>3</sup>    | ПНД Ф 14.1:2:4.154-<br>99    |
| 8                               | Массовая<br>концентрация<br>поверхностно-активных<br>веществ (ПАВ) | менее 0,015             | не более 0,5                   | мг/дм <sup>3</sup>     | ГОСТ 31857-2012<br>(метод 3) |

\*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| №<br>п/п | Наименование, тип<br>средства исследования<br>(измерения) проб   | Инвентарный №<br>и год ввода<br>в эксплуатацию | Сведения о<br>государственной<br>поверке                      | Действителен до |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Анализатор содержания нефтепродуктов в воде<br>лабораторный АН-2 | 01310133, 2003                                 | свидетельство о<br>поверке № С-<br>АМ/27-08-<br>2021/93983266 | 26.08.2022      |
| 2        | pH-метр pH-150МИ                                                 | 013500098, 2011                                | свидетельство о<br>поверке № С-<br>АМ/27-08-<br>2021/93983269 | 26.08.2022      |
| 3        | Фотометр КФК-3-01                                                | А016310722, 2017                               | Свидетельство о<br>поверке № С-<br>АМ/27-08-<br>2021/93983285 | 26.08.2023      |

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Дата начала испытания: 13.01.2022

Дата окончания испытания: 14.01.2022

| №<br>п/п                        | Определяемые<br>показатели         | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | Единицы<br>измерения | НД на методы<br>испытаний*                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                  | 3                       | 4                              | 5                    | 6                                                                               |
| <b>Код пробы: 1.2.855.22.11</b> |                                    |                         |                                |                      |                                                                                 |
| 1                               | Общее микробное<br>число/ ОМЧ      | Менее 0,5               | не более 50                    | КОЕ/мл               | МУК 4.2.1018-01 (с<br>изменением и<br>дополнением<br>МУК 4.2.2794-10), п<br>8.1 |
| 2                               | Общие колиформные<br>бактерии/ ОКБ | Не обнаружено           | отсутствие                     | КОЕ/100 мл           | МУК 4.2.1018-01 (с<br>изменением и<br>дополнением<br>МУК 4.2.2794-10), п<br>8.2 |

|   |                                           |               |            |             |                                                                                 |
|---|-------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Споры<br>сульфитредуцирующих<br>клубридий | Не обнаружено | отсутствие | в 20 мл     | МУК 4.2.1018-01 (с<br>изменением и<br>дополнением<br>МУК 4.2.2794-10), п<br>8.4 |
| 4 | Escherichia coli                          | Не обнаружено | отсутствие | KOE/100 см3 | ГОСТ 31955.1-2013                                                               |

\*при наличии в ИД нескольких методик требуется указание № раздела

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| №<br>п/п | Наименование, тип<br>средства исследования<br>(измерения) проб | Инвентарный №<br>и год ввода<br>в эксплуатацию | Сведения о<br>государственной<br>поверке | Действителен до |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1                  | 01350009, 1998                                 | Протокол<br>аттестации №11               | 03.06.2022      |
| 2        | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80<br>СИУ          | 042210104200140,<br>2021                       | Протокол<br>аттестации №24               | 10.10.2022      |

### Мнение и интерпретация:\*\*

\*\* - заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

Показатель "Общее микробное число/ ОМЧ" соответствует показателю "Общее микробное число (ОМЧ)  
(37±1,0) грС"; Показатель "Общие колиформные бактерии/ ОКБ" соответствует показателю  
"Обобщенные колиформные бактерии"; Единицы измерения "мл" и "см3" равны.

### Дополнительные сведения:\*

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИИЦ.

Протокол от 18.01.2022 № 855.22 Л

Стр.3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)")  
Альметьевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
(Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

**Испытательный лабораторный центр**

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44, факс (85595) 5-17-44, lenfbuz@yandex.ru

ИНН/КПП 1660077474/164443001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц:

РОСС.RU.0001.510855

Дата внесения сведений в реестр:

15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Зиннатуллин М.М.

(подпись)

18.01.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**№ 854.22.Л от 18.01.2022**

**Наименование образца испытаний:**

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*колодка по ул.Шоссейная, с.Новый Иштерьяк*

*Тара, упаковка* *стерильная, стеклянная тара*

**Дополнительные сведения о пробе(образце продукции), др.:**

**Код пробы (образца) 1.2.854.22.Л**

**Заказчик:**

*Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"*

**Юридический адрес:**

*423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32*

**Фактический адрес:**

*423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32*

**Основание для отбора:** *договор от 10.01.2022 № 5/Л*

**Цель отбора:** *проведение испытаний по*

*Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца)**

*Колодка по ул.Шоссейная, с.Новый Иштерьяк*

*Республика Татарстан, Лениногорский район*

**НД на метод отбора пробы(образца):**

*ГОСТ 31861-12 ГОСТ 31942-12*

**Количество (объем) пробы для испытаний** *0,5/0,5 литр*

**Дата и время отбора пробы (образца)** *13.01.2022 10 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца)** *13.01.2022 13 ч. 30 мин.*

**Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности**

*13.01.2022 - 18.01.2022*

**Сотрудник, отобравший/принявший пробы**

*Помощник врача по гигиене питания Хайрутдинова Д. Г.*

**Сопроводительный документ(акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):** *Акт отбора проб № 89 от 13.01.2022г*

**Условия доставки:** *автотранспорт, изотермическая сумка*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.*

*Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.*

*Протокол от 18.01.2022 № 854.22.Л*

*Стр.1 из 3*



### САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Дата начала испытания: 13.01.2022

Дата окончания испытания: 17.01.2022

| №<br>п/п                        | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | Единицы<br>измерения | ИД на методы<br>испытаний*   |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1                               | 2                          | 3                       | 4                              | 5                    | 6                            |
| <b>Код пробы: 1.2.854.22.11</b> |                            |                         |                                |                      |                              |
| 1                               | Цветность                  | менее 5                 | не более 20                    | град.                | ГОСТ 31868-2012<br>(метод Б) |
| 2                               | Мутность по формазину      | менее 1                 | не более 2,6                   | ЕМФ                  | ГОСТ Р 57164-2016            |

\*при наличии в ИД нескольких методик требуется указание № раздела

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| №<br>п/п | Наименование, тип<br>средства исследования<br>(измерения) проб | Инвентарный №<br>и год ввода<br>в эксплуатацию | Сведения о<br>государственной<br>поверке                      | Действителен до |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Фотометр КФК-3-01                                              | А016310722, 2017                               | Свидетельство о<br>поверке № С-<br>АМ/27-08-<br>2021/93983285 | 26.08.2023      |

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Дата начала испытания: 13.01.2022

Дата окончания испытания: 14.01.2022

| №<br>п/п                        | Определяемые<br>показатели         | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | Единицы<br>измерения | ИД на методы<br>испытаний*                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                  | 3                       | 4                              | 5                    | 6                                                                               |
| <b>Код пробы: 1.2.854.22.11</b> |                                    |                         |                                |                      |                                                                                 |
| 1                               | Общее микробное<br>число/ ОМЧ      | Менее 0,5               | не более 50                    | КОЕ/мл               | МУК 4.2.1018-01 (с<br>изменением и<br>дополнением<br>МУК 4.2.2794-10), п<br>8.1 |
| 2                               | Общие колиформные<br>бактерии/ ОКБ | Не обнаружено           | отсутствие                     | КОЕ/100 мл           | МУК 4.2.1018-01 (с<br>изменением и<br>дополнением<br>МУК 4.2.2794-10), п<br>8.2 |

|   |                                      |               |            |                         |                                                                      |
|---|--------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Не обнаружено | отсутствие | в 20 мл                 | МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10), п. 8.4 |
| 4 | Escherichia coli                     | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | ГОСТ 31955.1-2013                                                    |

\*при наличии в ИЦ нескольких методик требуется указание № раздела

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1            | 01350009, 1998                           | Протокол аттестации №11            | 03.06.2022      |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ       | 042210104200140, 2021                    | Протокол аттестации №24            | 10.10.2022      |

#### Мнение и интерпретация:\*\*

\*\* - заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

Показатель "Общее микробное число/ ОМЧ" соответствует показателю "Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) грС"; Показатель "Общие колиформные бактерии/ ОКБ" соответствует показателю "Обобщенные колиформные бактерии"; Единицы измерения "мл" и "см<sup>3</sup>" равны.

#### Дополнительные сведения:\*

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О)

  
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 18.01.2022 № 854.22.Л

Стр.3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)")  
Альметьевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
(Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)  
Испытательный лабораторный центр  
420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87  
ИНН/КПП 1660077474/166001001  
423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44, факс (85595) 5-17-44, lenfbuz@yandex.ru  
ИНН/КПП 1660077474/164443001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
РОСС.RU.0001.510855

Дата внесения сведений в реестр:  
15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ  
Зиннатуллин М.М.

(подпись)

18.01.2022

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 853.22.Л от 18.01.2022

#### Наименование образца испытаний:

Вода подземных источников 2 класса:

каптаж-родник "Халик" с. Нов. Иштеряк

Тара, упаковка стерильная, стеклянная тара

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

---

Код пробы (образца) 1.2.853.22.Л

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"

Юридический адрес:

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32

Фактический адрес:

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32

Основание для отбора: договор от 10.01.2022 № 5/Л

Цель отбора: проведение испытаний по

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

Каптаж-родник "Халик" с. Нов. Иштеряк

Республика Татарстан, Лениногорский район

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31861-12 ГОСТ 31942-12

Количество (объем) пробы для испытаний 0,5/1,0/1,0 литра

Дата и время отбора пробы (образца) 13.01.2022 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца) 13.01.2022 13 ч. 30 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности

13.01.2022 - 18.01.2022

Сотрудник, отобравший/принявший пробы

Помощник врача по гигиене питания Хайрутдинова Д. Г.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб,  
акт приема проб): Акт отбора проб № 89 от 13.01.2022г

Условия доставки: автотранспорт, изотермическая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 18.01.2022 № 853.22.Л

Стр. 1 из 3



### САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Дата начала испытания: 13.01.2022

Дата окончания испытания: 17.01.2022

| № п/п                           | Определяемые показатели                                    | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | Единицы измерения      | НД на методы испытаний*   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1                               | 2                                                          | 3                    | 4                           | 5                      | 6                         |
| <i>Код пробы: 1.2.853.22.11</i> |                                                            |                      |                             |                        |                           |
| 1                               | Цветность                                                  | менее 5              | не более 20                 | град.                  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 2                               | Мутность по формазину                                      | менее 1              | не более 2,6                | ЕМФ                    | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                               | pH                                                         | 7,4 ± 0,2            | от 6 до 9                   | единицы pH             | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97   |
| 4                               | Общая минерализация (сухой остаток)                        | 450 ± 10             | не более 1000               | мг/л                   | ГОСТ 18164-72             |
| 5                               | Нефтепродукты                                              | менее 0,05           | не более 0,1                | мг/дм <sup>3</sup>     | ГОСТ Р 51797-2001         |
| 6                               | Жесткость                                                  | 6,60 ± 0,99          | не более 7                  | мг-экв/дм <sup>3</sup> | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 7                               | Перманганатная окисляемость                                | 0,38 ± 0,08          | не более 5                  | мг О/дм <sup>3</sup>   | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99     |
| 8                               | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (АПАВ) | менее 0,015          | не более 0,5                | мг/дм <sup>3</sup>     | ГОСТ 31857-2012 (метод 3) |

\*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб      | Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке                 | Действителен до |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный АН-2 | 01310133, 2003                           | свидетельство о поверке № С-АМ/27-08-2021/93983266 | 26.08.2022      |
| 2     | pH-метр pH-150МИ                                              | 013500098, 2011                          | свидетельство о поверке № С-АМ/27-08-2021/93983269 | 26.08.2022      |
| 3     | Фотометр КФК-3-01                                             | А016310722, 2017                         | Свидетельство о поверке № С-АМ/27-08-2021/93983285 | 26.08.2023      |

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Дата начала испытания: 13.01.2022

Дата окончания испытания: 14.01.2022

| № п/п                           | Определяемые показатели         | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы испытаний*                                             |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                               | 3                    | 4                           | 5                 | 6                                                                   |
| <i>Код пробы: 1.2.853.22.11</i> |                                 |                      |                             |                   |                                                                     |
| 1                               | Общее микробное число/ ОМЧ      | Менее 0,5            | не более 50                 | КОЕ/мл            | МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10), п 8.1 |
| 2                               | Общие колиформные бактерии/ ОКБ | Не обнаружено        | отсутствие                  | КОЕ/100 мл        | МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10), п 8.2 |

|   |                                      |               |            |             |                                                                     |
|---|--------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Не обнаружено | отсутствие | в 20 мл     | МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10), п 8.4 |
| 4 | Escherichia coli                     | Не обнаружено | отсутствие | KOE/100 см3 | ГОСТ 31955.1-2013                                                   |

\*при наличии в ИД нескольких методик требуется указание № раздела

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1            | 01350009, 1998                           | Протокол аттестации №11            | 03.06.2022      |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ       | 042210104200140, 2021                    | Протокол аттестации №24            | 10.10.2022      |

#### Мнение и интерпретация:\*\*

\*\* - заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

Показатель "Общее микробное число/ ОМЧ" соответствует показателю "Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) грС"; Показатель "Общие колиформные бактерии/ ОКБ" соответствует показателю "Обобщенные колиформные бактерии"; Единицы измерения "мл" и "см3" равны.

#### Дополнительные сведения:\*

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

#### Ответственный за оформление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 18.01.2022 № 853.22.Л

Стр.3 из 3